

## Hebeanlage **mini-Compacta US1.40** – maximale Funktion auf kleinstem Raum





## Bereit für Großes – die superkompakte mini-Compacta

Klein, aber oho: Die kompakten Hebeanlagen von KSB eignen sich ideal zum Sammeln und Fördern fäkalienfreier und fäkalienhaltiger Abwässer. Mit einem Mindestvolumen von 20 Litern waren sie den Anforderungen der Fachgrundnorm vollständig gewachsen. Eine Neufassung dieser Norm erlaubt nun ein Mindestvolumen von nur noch 10 Litern. Mit der neu entwickelten superkompakten mini-Compacta US1.40 sind Sie bestens für die neuen Anforderungen gerüstet. Bieten Sie Ihren Kunden eine Anlage, die ihrer Zeit weit voraus ist – und bares Geld spart.

### Weitere Neuerungen der Norm sind zu erfüllen:

- Verschärfte Anforderungen an den Brandschutz: Feuerfestigkeitsversuche oder Herstellererklärungen notwendig
- Heißwasserprüfung: Bei Angabe von Temperaturen des zulaufenden Mediums von über 35 °C müssen Heißwasserversuche durchgeführt werden
- Leistungserklärung nach 305/2011/EU erforderlich

### Kleinste Hebeanlage, größte Funktionalität – die mini-Compacta US1.40

#### mini-Compacta US1.40

Überzeugen Sie sich von der neuen superkompakten Hebeanlage unseres bewährten mini-Compacta Programms. Als kleinste Baugröße stellt sie die optimale Ergänzung zum bisherigen Portfolio dar – und ist ideal für den Einsatz in Einfamilienhäusern.

- Hauptanwendung in Einfamilienhäusern inkl. aller damit verbundenen Sanitäreinrichtungen
- Voll überflutbare, steckerfertige Einzelpumpenhebeanlage mit gas- und wasserdichtem Kunststoff-Sammelbehälter und Kreiselpumpe mit Schneideinrichtung
- Geeignet für freie Aufstellung wie auch zur Hinterwandmontage (Einbautiefe > 300 mm)

#### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Kompakte Abmessung: platzsparend einsetzbar
- Volle Funktionalität durch integrierten Kugelrückflussverhinderer
- Höchste Planungs- und Betriebssicherheit durch steile Kennlinie
- Neueste Motorengeneration bietet höchstmögliche Anlagenverfügbarkeit
- Flexibel einsetzbar: ideal für Neubauten und Altbausanierung durch integriertes Schneidewerk und Druckleitung DN32
- Optimale Anlagesteuerung durch LevelControl

#### Technische Daten:

Q	bis 14,2 m <sup>3</sup> /h
H	bis 18 m
Nutzvolumen	10/17 l
Versorgungsspannung	230V/400V
Drehzahl	bis 3.000 min <sup>-1</sup>





## Bekannt. Bewährt. Beständig – unsere Produkte im Bereich Entwässerung.

### mini-Compacta



Überflutbare Fäkalienhebeanlage zur Entsorgung von Abwässern aus Toilettenanlagen unterhalb der Rückstauenebene, beispielsweise in Wohnungsanbauten, Ein- und Zweifamilienhäusern, Bade- und Saunaeinrichtungen im privaten Bereich.

#### Technische Daten:

Q	bis 36 m <sup>3</sup> /h, 10 l/s
H	bis 25 m
T	bis +40 °C max. 5 Minuten bis +65 °C
Versorgungsspannung	230 V/400 V
Drehzahl	bis 3.000 min <sup>-1</sup>

Automatisiert mit LevelControl

### Compacta



Überflutbare Fäkalienhebeanlage zur Entsorgung von Abwässern aus Toilettenanlagen, Wasch- und Duschräumen sowie Bädern in Gebäudeteilen im privaten, gewerblichen, industriellen und öffentlichen Bereich, die unterhalb der Rückstauenebene liegen.

#### Technische Daten:

Q	bis 72 m <sup>3</sup> /h, 20 l/s
H	bis 23 m
T	bis +40 °C max. 5 Minuten bis +65 °C
Versorgungsspannung	400 V
Drehzahl	bis 3.000 min <sup>-1</sup>

Automatisiert mit LevelControl, höhere Kennlinienwerte auf Anfrage

### AmaDS<sup>3</sup>



Abwasserpumpstation mit Feststofftrennsystem für den kommunalen und industriellen Abwassertransport sowie die Entwässerung von Hotels, Krankenhäusern und Campingplätzen.

	Modelle mit kompakter Tankform	Modelle mit runder Tankform	Modelle mit halbrunder Tankform
Maximale Zulaufmenge	25 m <sup>3</sup> /h	80 m <sup>3</sup> /h	200 m <sup>3</sup> /h
Fördermenge	5,5 bis 6 l/s	5,5 bis 30 l/s	5,5 bis 65 l/s
Förderhöhe	Im Standard bis 85 m		

Anlagen mit anderen Förderdaten auf Anfrage!

## Technik, die Zeichen setzt

### Hotline

Deutschlandweit zu Ihrem Vertriebshaus aus dem Festnetz 0,14 €/Minute (Mobilfunktarif kann höher ausfallen)

Tel. +49 1805 5724-80  
Fax +49 1805 5724-89

KSB-24-h-Service-Hotline

Tel. +49 6233 86-0  
Fax +49 6233 86-3401

### Vertriebshaus Berlin

vertrieb-berlin@ksb.com

Industrie-, Energie-,  
Wasser-/Abwassertechnik

Tel. +49 30 43578-5010  
Fax +49 30 43578-5022

Technische  
Gebäudeausrüstung

Tel. +49 30 43578-5014  
Tel. +49 30 43578-5022  
Fax +49 30 43578-5058

### Vertriebshaus Hannover

vertrieb-hannover@ksb.com

Industrie-, Energie-,  
Wasser-/Abwassertechnik

Tel. +49 511 33805-0  
Fax +49 511 33805-55

Technische  
Gebäudeausrüstung

Tel. +49 40 69447-0  
Fax +49 40 69447-256

### Vertriebshaus Nürnberg

vertrieb-nuernberg@ksb.com

Industrie-, Energie-,  
Wasser-/Abwassertechnik

Tel. +49 911 58608-70  
Fax +49 911 58608-57

Technische  
Gebäudeausrüstung

Tel. +49 911 58608-80  
Fax +49 911 58608-56

### Österreich

**KSB Österreich GmbH**

info@ksb.at

**Zentrale & Service-Center Ost,  
Wien**

Tel. +43 5 91030-0  
Fax +43 5 91030-200

**Service-Center West,  
Salzburg**

Tel. +43 5 91030-820  
Fax +43 5 91030-720

### Vertriebshaus Halle

vertrieb-halle@ksb.com

Industrie-, Energie-,  
Wasser-/Abwassertechnik

Tel. +49 345 4826-5310  
Fax +49 345 4826-5355

Technische  
Gebäudeausrüstung

Tel. +49 345 4826-5340  
+49 345 4826-5356  
Fax +49 345 4826-5358

### Vertriebshaus Mainz

vertrieb-mainz@ksb.com

Industrie-, Energie-,  
Wasser-/Abwassertechnik

Tel. +49 6131 25051-0  
Fax +49 6131 25051-55

Technische  
Gebäudeausrüstung

Tel. +49 6131 25051-41  
Fax +49 6131 25051-58

### Vertriebshaus Region West

vertrieb-west@ksb.com

Industrie-, Energie-,  
Wasser-/Abwassertechnik

Tel. +49 214 20694-10  
Fax +49 214 20694-55

Technische  
Gebäudeausrüstung

Tel. +49 214 20694-10  
Fax +49 214 20694-57

### Schweiz

**KSB Zürich AG,  
Zürich**

sales-ch@ksb.com

Tel. +41 43 2109-933  
Fax +41 43 2109-966

**KSB Zurich S.A.  
Succursale Romandie,  
Chailly-Montreux**

romandie-ch@ksb.com

Tel. +41 21 9235-142  
Fax +41 21 9235-120

### Vertriebshaus Hamburg

vertrieb-hamburg@ksb.com

Industrie-, Energie-,  
Wasser-/Abwassertechnik

Tel. +49 40 69447-0  
Fax +49 40 69447-255

Technische  
Gebäudeausrüstung

Tel. +49 40 69447-0  
Fax +49 40 69447-256

### Vertriebshaus München

vertrieb-muenchen@ksb.com

Industrie-, Energie-,  
Wasser-/Abwassertechnik

Tel. +49 89 72010-200  
Fax +49 89 72010-275

Technische  
Gebäudeausrüstung

Tel. +49 911 58608-80  
Fax +49 911 58608-56

### Vertriebshaus Stuttgart

vertrieb-stuttgart@ksb.com

Industrie-, Energie-,  
Wasser-/Abwassertechnik

Tel. +49 711 78902-7970  
Fax +49 711 78902-7955

Technische  
Gebäudeausrüstung

Tel. +49 711 78902-7910  
Fax +49 711 78902-7956

Der KSB-Newsletter –  
melden Sie sich an:  
[www.ksb.de/newsletter](http://www.ksb.de/newsletter)



**KSB Aktiengesellschaft**  
Johann-Klein-Straße 9  
67227 Frankenthal (Deutschland)  
[www.ksb.com](http://www.ksb.com)